

PREISLISTE 2019



SCHOTTER

Sorte	Bezeichnung (Zertifikat Nr.0988-CPR-0255)	t/m ³	Preis in €/to
150	Tragschicht 0/63 mm, U6	ca. 1,60	16,30
152	Tragschicht 0/45 mm, U6	ca. 1,60	16,30
130	Flickschotter 0/22 mm, U6	ca. 1,50	19,80
1 131	Schotter 0/22 mm gemischt	ca. 1,50	15,20
141,140	Schotter 16/32, 32/63 mm	ca. 1,35	19,30
1 142,143	Schotter gemischt 16/32, 32/63 mm	ca. 1,33	17,10
1 161	Kleb-Belag 0/16 mm	ca. 1,80	25,50

SPLITT/ SAND

Sorte	Bezeichnung (Zertifikat Nr.0988-CPR-0255)	t/m ³	Preis in €/to
1 070	Füller ab Silo Gesteinsmehl (lose)		2,20
090	Brechsand 0/2 mm	ca. 1,50	18,50
101,102,103 111,112,113	Splitt 2/4, 4/8, 8/11 mm 11/16, 16/22, 22/32 mm	ca. 1,35	22,60
160	Korngestufte Gemische lt. Rezeptur	ca. 1,35	23,90
1	Sand und Splitte gewaschen		Anfrage

HARTSPLITT/ HARTSAND/ GLEISSCHOTTER

Preise für Hartsplitt, Hartsand, Gleisschotter auf Anfrage!

SEKUNDÄRROHSTOFFE/RECYCLINGPRODUKTE

Sorte	Bezeichnung (Zertifikat Nr.0988-CPR-0255)	Schlüssel Nr.	t/m ³	Preis in €/to
2 157	Tragschicht 0/63 mm gemischt, U8, A2	31411-31	ca. 1,75	12,90
126	Tragschicht RM 0/63mm, U7, U-A	31490	ca. 1,50	14,10
2 144,147	Schotter gemischt 4/32, 4/63 mm, A2	31411-31	ca. 1,40	15,60
1,2 128	Bettungsmaterial 0/16 mm, A2	31411-31	ca. 1,65	11,90
1 822	Asphaltflickschotter III, 0/16 mm, U-A	31490	ca. 1,40	13,40
1,2 210	Kabelsand 0/4 mm, A2	31411-31	ca. 1,65	12,90
1,2 060	Dichtmaterial A2	31411-31	ca. 1,70	2,20

STEINE / ZIERSCHOTTER FÜR GARTEN UND LANDSCHAFTSBAU

	Sorte	Bezeichnung (Zertifikat Nr.0988-CPR-0255)	Preis in €/to
	010	Rolliersteine 20/30 cm	50,60
1	030	Schroppen 90/250 mm	26,40
1	51	Felsmaterial unsortiert circa 0/400mm	13,20
1	145	Zaunschotter 80/140 mm, (2 Farben)	29,70
1		Zierschotter und Ziersplitte in div. Farben auf Anfrage	Auf Anfrage

MATERIALANNAHMEN

	Sorte	Bezeichnung	Schlüssel Nr.	Preis in €/to
	860	Bodenaushub aufbereitbar sauber	31411-29	auf Anfrage
	865	Kies Eingang	31411-29	auf Anfrage
3	801	Betonabbruch, Aufbereitung einstufig	31427	2,70
3	802	Betonabbruch, Aufbereitung zweistufig	31427	7,70
	803	Straßenaufbruch	31410	5,50
		Gleisschotter aufbereitbar – INDEP, BRDEP, RSDEP	31467	auf Anfrage

Achtung: Lagerkapazität begrenzt – Annahme kann jederzeit eingestellt werden

- 3 einstufig – direkt in die Aufbereitungsanlage (Brecher) möglich
 zweistufig – Bearbeitung im Vorfeld notwendig (pulverisieren, schremmen, etc.)

MATERIALIEN LAGERPLATZ LAUTERACH

	Sorte	Bezeichnung	Schlüssel Nr.	t/m³	Preis in €/to
1,2	200152	Tragschicht 0/63mm, U7, A2	31411-31	ca. 1,70	15,60
1	200126	Tragschicht RM 0/63mm U7, U-A	31490	ca. 1,45	14,10
1	200130	Flickschotter 0/22 mm, U6		ca. 1,50	20,90
1	200133	Asphaltflickschotter III, 0/16, U-A	31490	ca. 1,40	13,80
1,2	200160	gesiebtes Kies 22/32 mm, A2	31411-31	ca. 1,55	16,00
1,2	200161	gesiebtes Kies 32/63 mm, A2	31411-31	ca. 1,55	16,00
1	200867	Künettenfüllmaterial, U-A	31490	ca. 1,80	5,50
1,2	200131	Bettungsmaterial 0/22 mm, A2	31411-31	ca. 1,65	12,30
1,2	200210	Kabelsand, A2	31411-31	ca. 1,65	12,30

STEINKÖRBE

Steinkorbtyp	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Gewicht in kg	Maße in m²	Preise in €/Stück
Typ 1	50	50	50	200	0,25	108,00
Typ 2	100	33	100	600	1,00	260,00
Typ 3	100	50	50	400	0,50	145,00
Typ 4	100	50	100	800	1,00	208,00
Typ 5	100	100	50	800	0,50	208,00
Typ 6	100	100	100	1600	1,00	288,00
Typ 7	150	50	50	600	0,75	224,00
Typ 8	150	50	100	1200	1,50	310,00
Typ 9	150	100	50	1200	0,75	336,00
Typ 10	150	100	100	2500	1,50	423,00
Typ 11	200	33	100	1000	2,00	360,00
Typ 12	200	50	50	800	1,00	244,00
Typ 13	200	100	50	1600	1,00	349,00
Typ 14	200	50	100	1600	2,00	349,00
Typ 15	200	100	100	3300	2,00	460,00

Wichtig! Steinkörbe müssen vorbestellt werden. Eingeschränkte Verladezeiten! (keine Verladung am Freitag ab 12:00 Uhr)

Abfüllungen der Steinkörbe in anderen Farbtönen sind auf Kundenwunsch gegen Aufpreis und nach Rücksprache der Durchführbarkeit möglich.

ZUBEHÖR:

Sorte	Bezeichnung		Preis in €
655	C-Klammern zum Verbinden der Steinkörbe VE 100 Stk	CE	17,70 /PA
657	Flachklammern VA-Stahl VE 50 Stk.	CE	29,50 /PA

Sämtliche Verkäufe erfolgen zu den Lieferbedingungen der österreichischen Schotterindustrie!
Preise verstehen sich aufgeladen und gewogen ab Steinbruch Hohenems.

ZAHLUNGSBEDINGUNGEN:

10 Tage nach Rechnungslegung 2 % Skonto; 30 Tage Netto, anschließend bankmäßige Verrechnung von Verzugszinsen. Unberechtigte Skontoabzüge werden nachbelastet.

Obige Preise behalten ihre Gültigkeit bis zur Auflage einer neuen Preisliste.
Alle Preise zzgl. 20 % MwSt. (Ausnahmen Artikel 801+802+803 zzgl. 10 % MwSt.)

Legende:

1 Artikel nicht lagerhaltig, Lieferung und Abholung nur auf Anfrage

2 Der Kunde bzw. Übernehmer der Ware garantiert die entsprechenden Genehmigungen gem. Abfallwirtschaftsgesetz i.d.g.F zu besitzen, um die Produkte übernehmen zu dürfen.


3 Aufbereitung einstufig trifft zu, wenn das angelieferte Material direkt unserer Aufbereitungsanlage zugeführt werden kann. Falls ein weiterer Bearbeitungsschritt (Zerkleinerung mit Anbauwerkzeugen an Baumaschinen) vorab durchgeführt werden muss, ist die Aufbereitung zweistufig. Die Entscheidung ob das Material geeignet für eine einstufige oder zweistufige Aufbereitung ist, trifft unser Personal vor Ort.

Bedingungen für die Abholung oder Lieferung unserer Produkte:

- Gewährleistung und Haftung
Maßgebend für die Qualität sind ausschließlich die in der jeweiligen Norm festgelegten Eigenschaften. Die Produkte werden überwacht und zertifiziert, soweit in der Norm gefordert.
Ein Mangel liegt nicht vor, wenn das angelieferte Material der Bestellung entspricht, jedoch für den beabsichtigten Zweck nicht verwendbar ist. Das Lieferwerk haftet nicht für unsachgemäße und ungeeignete Verwendung von auftragskonform geliefertem Material. Bei Verwendung von Kies auf Flachdächern ist jede Haftung des Lieferwerkes für die Beschädigung der Dachhaut ausgeschlossen. Irgendwelche weitergehende Ansprüche wegen Liefermängel über die obigen Gewährleistungsansprüche hinaus werden ausdrücklich wegbedungen, insbesondere wird jede Haftung für weitergehende direkte oder indirekte Schäden ausgeschlossen.
- Lademengen
Im Hinblick auf die Verkehrssicherheit und die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften haben unsere Anlagen- und Gerätebediener, sowie das Waagpersonal die Weisung, Fahrzeuge in keinem Fall zu überladen.
- Reklamationen / Haftung
Der Besteller hat das Material bei Übergabe zu prüfen und allfällige Reklamationen unmittelbar nach Ablieferung des Materials anzubringen.
- Materialuntersuchungen
Werden für einen bestimmten Verwendungszweck zusätzliche Untersuchungen im Labor verlangt, so gehen die entsprechenden Kosten, andere Abmachungen vorbehalten, zu Lasten des Auftraggebers
- Transportpreise
Transportpreise werden üblicherweise von uns pro Tonne oder pro Regiestunde angeboten und verrechnet. Für etwaige Wartezeiten bei der Be- und Entladestelle haftet der Empfänger der Ware. Bei Abrechnung in Regiestunde erfolgt auf tatsächlich aufgewendeter Zeit laut Lieferschein. Die Maut ist bei Angabe eines Tonnen-Preises bereits enthalten, bei Regiestunden wird diese zusätzlich zu benötigten Zeit verrechnet. Mehraufwendungen aufgrund von Änderungen werden dem Kunden in Rechnung gestellt.

Annahmebedingungen:

- Die genaue Materialeinstufung erfolgt ausschließlich durch unser Personal.
- Bei der Annahme von Eingangsmaterialien (Abfällen) bis max. 750to Gesamtgewicht muss das Formular „Abfalldokumentation für Kleinmenge“ ausgefüllt werden.
- Die Entsorgung von Bau- und Abbruchabfällen mit mehr als 750to und weniger als 3.500m³ umbauten Raum des Abbruchobjektes, wird eine orientierende Schad- und Störstofferkundung notwendig.
- Die Entsorgung von Bau- und Abbruchabfällen mit mehr als 3.500m³ umbauten Raum, wird eine umfassende Schad- und Störstoffanalyse einer Fachanstalt benötigt.
- Bodenaushub bis 2.000to Gesamtgewicht kann bedarf des ausgefüllten Formblattes BAM 2000 „Abfallinformation nicht verunreinigtes Bodenaushubmaterial < 2.000to angenommen werden.
- Bodenaushub über 2.000to Gesamtgewicht bedarf eines Beurteilungsnachweises einer Fachanstalt angenommen werden.
- Bis zum positiven Abschluss der Eingangskontrolle (allfällige interne Untersuchungen oder grundlegende Charakterisierung) gilt das Eingangsmaterial (od. Abfall) als nicht angenommen. Die Abfallart kann auf dem Lieferschein auch rückwirkend geändert.
- Das Personal der Annahmestelle ist berechtigt die Annahme von Eingangsmaterialien (od. Abfällen) zu verweigern.
- Sämtliche Formulare erhalten Sie über Kontaktaufnahme mit steinbruch@rhomberg.com



KONTAKT

Rechnungsanschrift:

Rhomberg Steinbruch Gesellschaft m.b.H. & Co OG
Mariahilfstraße 29, 6900 Bregenz/Austria
Tel. +43 5574 403-3460, Fax +43 5574 403 2012
steinbruch@rhomberg.com, www.rhomberg.com

Werksanschrift:

Stöckenstraße 20, 6850 Dornbirn/Austria
Waage: +43 5574 403-3463, Fax +43 5574 403-2010

UID-Nr.: ATU 37057509, DVR 0059951, Landesgericht Feldkirch, FN 14930 g

Öffnungszeiten Waage

Montag - Freitag 06:45 Uhr - 17:00 Uhr

Verladezeiten Steinkörbe (Vor Anmeldung erforderlich)

Montag – Donnerstag 06:45 Uhr – 17:00 Uhr

Freitag 06:45 Uhr – 12:00 Uhr

* Anlieferungen außerhalb der Öffnungszeiten nur nach Rücksprache mit der Waage.