

PREISLISTE | 2024



EINGANG / MATERIALANNAHMEN STEINBRUCH

Sorte	Bezeichnung	ASN	Preis € / to	
67	Aushubmaterial Gestein (Trockenaufbereitung)	31411-45	auf Anfrage	
530	Aushubmaterial A Qualität (bis 16%)	31411-29	auf Anfrage	
531	Aushubmaterial A Qualität (Kleinmenge)	31411-45	6,30	
532	Aushubmaterial B Qualität (25-30%)	31411-29	auf Anfrage	
533	Aushubmaterial B Qualität (Kleinmenge)	31411-45	9,10	
534	Aushubmaterial C Qualität (max. 50%)	31411-29	auf Anfrage	
535	Aushubmaterial C Qualität (Kleinmenge)	31411-45	13,10	
538	Aushubmaterial D Qualität (BADEP)	31411-29	Auf Anfrage	
539	Aushubmaterial D Qualität (Kleinmenge)	31411-45	23,30	
3	801	Betonabbruch, Aufbereitung einstufig	31427	0,00
3	802	Betonabbruch, Aufbereitung zweistufig	31427	0,00
	803	Straßenaufbruch, Asphalt	31410	0,00
		Gleisschotter aufbereitbar – INDEP, BRDEP, RSDEP	31467	auf Anfrage

3 Aufbereitung einstufig trifft zu, wenn das angelieferte Material direkt unserer Aufbereitungsanlage zugeführt werden kann.
Zweistufig - Bearbeitung im Vorfeld notwendig (pulverisieren, schremmen, etc.)

Achtung: Lagerkapazität begrenzt – Annahme kann jederzeit eingestellt werden

SCHOTTER

Sorte	Bezeichnung (Zertifikat Nr.0988-CPR-0255)	t / m ³	Preis € / to	
150	Frostschuttschotter 0/63 mm, U6	ca. 1,60	21,30	
450	Frostschuttschotter 0/63 mm, U6 (HW)	ca. 1,70	20,80	
152	Frostschuttschotter 0/45 mm, U6	ca. 1,60	21,30	
452	Frostschuttschotter 0/45 mm, U6 (HW)	ca. 1,70	20,80	
130	Flickschotter 0/22 mm, U6	ca. 1,50	26,30	
430	Flickschotter 0/22 mm, U6 (HW)	ca. 1,50	25,60	
141,140	Schotter 16/32, 32/63 mm	ca. 1,35	25,00	
1	161	Kleb-Belag 0/16 mm	ca. 1,80	32,50

1 Artikel nicht lagerhaltig, Lieferung und Abholung nur auf Anfrage

SPLITT / SAND

Sorte	Bezeichnung (Zertifikat Nr.0988-CPR-0255)	t / m ³	Preis € / to	
1	070	Füller ab Silo Gesteinsmehl (lose)	2,80	
	090	Brechsand 0/2 mm	ca. 1,50	23,40
	101,102,103	Splitt 2/4, 4/8, 8/11 mm	ca. 1,35	29,20
	111,112,113	11/16, 16/22, 22/32 mm		
	160	Korngestufte Gemische lt. Rezeptur	ca. 1,35	30,70
1		Sand und Splitte gewaschen		Anfrage

1 Artikel nicht lagerhaltig, Lieferung und Abholung nur auf Anfrage

STEINE / SCHOTTER FÜR GARTEN UND LANDSCHAFTSBAU

Sorte	Bezeichnung (Zertifikat Nr.0988-CPR-0255)	Preis € / to
1 010	Rolliersteine 20/30 cm	64,10
1 030	Schropfen 90/250 mm	33,90
1 145	Zaunschotter 80/140 mm	38,10

1 Artikel nicht lagerhaltig, Lieferung und Abholung nur auf Anfrage

GEWASCHENE PRODUKTE

Sorte	Bezeichnung (Zertifikat Nr.0988-CPR-0255)	t / m ³	Preis € / to
501	Feinsand 0/1 mm	ca. 1,65	16,30
502	GK 0/4 mm	ca. 1,65	28,60
503	Rundkorn 4/8 mm	ca. 1,35	29,70
504	Rundkorn 8/16 mm	ca. 1,35	29,50
505	Rundkorn 16/32 mm	ca. 1,35	29,50
506	Rundkorn 32/63 mm	ca. 1,35	23,20
509	Tragschicht 0/45 mm gem.	ca. 1,60	21,30
510	Mischgranulat 4/45 mm, U10, U-A	ca. 1,40	19,80
511	Kabelsand 0/4 mm	ca. 1,65	16,30

RECYCLINGPRODUKTE BAWP

Sorte	Bezeichnung (Zertifikat Nr.0988-CPR-0255)	ASN	t / m ³	Preis € / to
2 73	Tragschicht RG 0/63 mm gemischt, U8, A2	31502	ca. 1,75	16,30
1.2 74	Kabelsand RG 0/4 mm, A2	31502	ca. 1,65	16,30

1 Artikel nicht lagerhaltig, Lieferung und Abholung nur auf Anfrage

2 Der Kunde bzw. Übernehmer der Ware garantiert die entsprechenden Genehmigungen gem. Abfallwirtschaftsgesetz i.d.g.F zu besitzen, um die Produkte übernehmen zu dürfen.

RECYCLINGPRODUKTE RBV

Sorte	Bezeichnung (Zertifikat Nr.0988-CPR-0255)	ASN	t / m ³	Preis € / to
1 126	Tragschicht RM II, 0/63 mm, U7, U-A	31490	ca. 1,50	17,80

1 Artikel nicht lagerhaltig, Lieferung und Abholung nur auf Anfrage

HARTSPLITTE/ HARTSAND/ GLEISSCHOTTER

Preise für Hartsplitt, Hartsand, Gleisschotter auf Anfrage!

STEINKÖRBE + ZUBEHÖR

Maße und Preise auf Anfrage.

Wichtig! Steinkörbe müssen vorbestellt werden. Eingeschränkte Verladezeiten!
(keine Verladung am Freitag ab 12:00 Uhr)

LAGERPLATZ LAUTERACH

EINGANG/ MATERIALANNAHMEN LAGERPLATZ LAUTERACH

	Sorte	Bezeichnung	ASN	t / m ³	Preis € / m ³
3	20800	Betonabbruch einstufig	31427	ca. 1,60	0,00
3	20801	Betonabbruch zweistufig	31427	ca. 1,60	0,00
	20802	Straßenaufbruch, Asphalt	31410	ca. 1,80	0,00
1	20864-20866	Kies Eingang	31411-45		Auf Anfrage

1 Artikel nicht lagerhaltig, Lieferung und Abholung nur auf Anfrage

3 Aufbereitung einstufig trifft zu, wenn das angelieferte Material direkt unserer Aufbereitungsanlage zugeführt werden kann.
Zweistufig - Bearbeitung im Vorfeld notwendig (pulverisieren, schremmen, etc.)

Achtung: Lagerkapazität begrenzt – Annahme kann jederzeit eingestellt werden

AUSGANG/ MATERIALIEN LAGERPLATZ LAUTERACH

	Sorte	Bezeichnung (Zertifikat 0988-CPR-1453)	ASN	t / m ³	Preis € / to
1,2	200068	Bettungsmaterial RG 0/22 mm, A2	31502	ca. 1,65	15,60
1	200130	Flickschotter 0/22 mm, U6		ca. 1,50	27,60
	200430	Flickschotter 0/22 mm, U6 (HW)		ca. 1,50	27,00
1,2	200074	Kabelsand RG, A2	31502	ca. 1,65	16,30
1	200141	Schotter 16/32mm		ca. 1,35	26,30
	200142	Schotter 32/63mm		ca. 1,35	26,30
	200301	Splitt 2/4mm		ca. 1,35	30,50
1	200127	Tragschicht RG 0/63 mm, U7, U-A	31490	ca. 1,70	20,00
1	200126	Tragschicht RM II, 0/63 mm, U7, U-A	31490	ca. 1,45	17,80

1 Artikel nicht lagerhaltig, Lieferung und Abholung nur auf Anfrage

2 Der Kunde bzw. Übernehmer der Ware garantiert die entsprechenden Genehmigungen gem. Abfallwirtschaftsgesetz i.d.g.F zu besitzen, um die Produkte übernehmen zu dürfen.

DIVERSES STEINBRUCH + LAGERPLATZ LAUTERACH

Sorte	Bezeichnung	ASN		Preis € / Verwiegung
	EDM-Gebühr für Anlieferung Material mit Abfallschlüsselnummer	Alle		1,50

Sämtliche Verkäufe erfolgen zu den Lieferbedingungen der österreichischen Schotterindustrie!
Preise verstehen sich aufgeladen und gewogen ab Steinbruch Hohenems.

ZAHLUNGSBEDINGUNGEN:


14 Tage nach Rechnungslegung 3 % Skonto; 30 Tage Netto, anschließend bankmäßige Verrechnung von Verzugszinsen. **Unberechtigte Skontoabzüge werden nachbelastet.**

Obige Preise behalten ihre Gültigkeit bis zur Auflage einer neuen Preisliste.

Alle Preise zzgl. 20 % MwSt. (Ausnahmen Artikel 801+802+803 zzgl. 10 % MwSt.)

LEGENDE:

- 1 Artikel nicht lagerhaltig, Lieferung und Abholung nur auf Anfrage
- 2 Der Kunde bzw. Übernehmer der Ware garantiert die entsprechenden Genehmigungen gem. Abfallwirtschaftsgesetz i.d.g.F zu besitzen, um die Produkte übernehmen zu dürfen.
- 3 Aufbereitung einstufig trifft zu, wenn das angelieferte Material direkt unserer Aufbereitungsanlage zugeführt werden kann. Falls ein weiterer Bearbeitungsschritt (Zerkleinerung mit Anbauwerkzeugen an Baumaschinen) vorab durchgeführt werden muss, ist die Aufbereitung zweistufig. Die Entscheidung, ob das Material geeignet für eine einstufige oder zweistufige Aufbereitung ist, trifft unser Personal vor Ort.



Bedingungen für die Abholung oder Lieferung unserer Produkte:

- Gewährleistung und Haftung
Maßgebend für die Qualität sind ausschließlich die in der jeweiligen Norm festgelegten Eigenschaften. Die Produkte werden überwacht und zertifiziert, soweit in der Norm gefordert.
Ein Mangel liegt nicht vor, wenn das angelieferte Material der Bestellung entspricht, jedoch für den beabsichtigten Zweck nicht verwendbar ist. Das Lieferwerk haftet nicht für unsachgemäße und ungeeignete Verwendung von auftragskonform geliefertem Material. Bei Verwendung von Kies auf Flachdächern ist jede Haftung des Lieferwerkes für die Beschädigung der Dachhaut ausgeschlossen. Irgendwelche weitergehende Ansprüche wegen Liefermängel über die obigen Gewährleistungsansprüche hinaus werden ausdrücklich wegbedungen, insbesondere wird jede Haftung für weitergehende direkte oder indirekte Schäden ausgeschlossen.
- Lademengen
Im Hinblick auf die Verkehrssicherheit und die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften haben unsere Anlagen- und Gerätebediener, sowie das Waagpersonal die Weisung, Fahrzeuge in keinem Fall zu überladen.
- Reklamationen / Haftung
Der Besteller hat das Material bei Übergabe zu prüfen und allfällige Reklamationen unmittelbar nach Ablieferung des Materials anzubringen.
- Materialuntersuchungen
Werden für einen bestimmten Verwendungszweck zusätzliche Untersuchungen im Labor verlangt, so gehen die entsprechenden Kosten, andere Abmachungen vorbehalten, zu Lasten des Auftraggebers
- Transportpreise
Transportpreise werden üblicherweise von uns pro Tonne oder pro Regiestunde angeboten und verrechnet. Für etwaige Wartezeiten bei der Be- und Entladestelle haftet der Empfänger der Ware. Bei Abrechnung in Regiestunde erfolgt auf tatsächlich aufgewendeter Zeit laut Lieferschein. Die Maut ist bei Angabe eines Tonnen-Preises bereits enthalten, bei Regiestunden wird diese zusätzlich zu der benötigten Zeit verrechnet. Mehraufwendungen aufgrund von Änderungen werden dem Kunden in Rechnung gestellt.

Annahmebedingungen:

- Die genaue Materialeinstufung erfolgt ausschließlich durch unser Personal.
- Bei der Annahme von Eingangsmaterialien (Abfällen) bis max. 750to Gesamtgewicht muss das Formular „Abfalldokumentation für Kleinmenge“ vom Bauherrn ausgefüllt werden.
- Die Entsorgung von Bau- und Abbruchabfällen mit mehr als 750to und weniger als 3.500m³ umbauten Raum des Abbruchobjektes, wird eine orientierende Schad- und Störstofferkundung notwendig.
- Die Entsorgung von Bau- und Abbruchabfällen mit mehr als 3.500m³ umbauten Raum, wird eine umfassende Schad- und Störstoffanalyse einer Fachanstalt benötigt.
- Bodenaushub bis 2.000to Gesamtgewicht kann bedarf des ausgefüllten Formblattes BAM 2000 „Abfallinformation nicht verunreinigtes Bodenaushubmaterial < 2.000to angenommen werden.
- Bodenaushub über 2.000to Gesamtgewicht bedarf eines Beurteilungsnachweises einer Fachanstalt angenommen werden.

gültig ab 01.03.2024



- Bis zum positiven Abschluss der Eingangskontrolle (allfällige interne Untersuchungen oder grundlegende Charakterisierung) gilt das Eingangsmaterial (od. Abfall) als nicht angenommen. Die Abfallart kann auf dem Lieferschein auch rückwirkend geändert.
- Anlieferung Bodenaushub nur vor Absprache.
Anlieferungszeiten: Montag – Donnerstag 07:00 -16:00 Uhr
Freitag – 07:00 – 12:00 Uhr
Vorbehaltliche guter Witterung und standfestem Material.
- Das Personal der Annahmestelle ist berechtigt die Annahme von Eingangsmaterialien (od. Abfällen) zu verweigern.
- Sämtliche Formulare erhalten Sie über Kontaktaufnahme mit steinbruch@rhomberg.com

KONTAKT

Rechnungsanschrift:

Rhomberg Steinbruch Gesellschaft m.b.H. & Co OG
Mariahilfstraße 29, 6900 Bregenz/Austria
Tel. +43 5574 403-3460, Fax +43 5574 403 2012
steinbruch@rhomberg.com, www.rhomberg.com

Werksanschrift:

Stöckenstraße 20, 6850 Dornbirn/Austria
Waage: +43 5574 403-3463, Fax +43 5574 403-2010

UID-Nr.: ATU 37057509, DVR 0059951, Landesgericht Feldkirch, FN 14930 g

Öffnungszeiten Waage

Montag - Freitag 06:45 Uhr - 17:00 Uhr

Verladezeiten Steinkörbe (Voranmeldung erforderlich)

Montag – Donnerstag 06:45 Uhr – 17:00 Uhr
Freitag 06:45 Uhr – 12:00 Uhr

* Anlieferungen außerhalb der Öffnungszeiten nur nach Rücksprache mit der Waage.